Sicherheitsleuchten

Modell "KAPPA"





Sicherheitsleuchte Modell "KAPPA"

Deckenaufbau-Montage Zentralbatteriebetrieb

Lichtverteilungscharakteristik:

Antipanikleuchte

Technische Daten

Leuchten-Typ KAPPA

Optik Symmetrisch

(bitte anfordern: Isoluxdiagramme / EULUMDAT-Daten)

Montageart Deckenaufbau Leuchtmittel 2 x 3 W LED

Anschluss-Leistung 24 V mit Einzelleuchtenüberwachung 6,0 W

230 V mit Einzelleuchtenüberwachung 8,0 VA 230 V ohne Einzelleuchtenüberwachung 7,1 VA

Zulässige Umgebungstemp. -10 °C - +40 °C

Schutzart IP 30 Schutzklasse I für 230 V III für 24 V

Gehäuse Stahlblech beschichtet, Standardfarbe RAL 9010 (weiß)
LED-Maske Stahlblech beschichtet, Standardfarbe RAL 9005 (schwarz)

Gewicht ca. 1,6 kg


Maße (H x B x T) 180mm x 240mm x 60 mm

Anschluss-Klemmen WAGO Doppelbelegungsklemmen 2,5 mm²

Bestelldaten

	Standard RAL 9010	Y = RAL Farbnummer
24 V mit Einzelleuchtenüberwachung	752155 - KP/Z-24/S/Z/DA	752165 - KP/Z-24/S/Y/DA/RAL
230 V mit Einzelleuchtenüberwachung	752135 - KP/Z/S/Z/DA/08	752145 - KP/Z/S/Y/DA/08/RAL
230 V ohne Einzelleuchtenüberwachung	752115 - KP/Z/S/Z/DA/N	752125 - KP/Z/S/Y/DA/N/RAL

Maßzeichnung



Montage

Siehe Dokument "Montageanleitung Sicherheitsleuchte Modell Deckenaufbau KAPPA"

Forchheim und Willing GmbH

Südstraße 21

D – 09221 Neukirchen / Erzgebirge

Telefon: 0371 27816-0 Telefax: 0371 27816-29

E-Mail: info@forchheim-willing.de www.forchheim-willing.de