
Sicherheitsleuchten Modell "KAPPA"





Sicherheitsleuchte Modell "KAPPA"

Deckeneinbau-Montage Zentralbatteriebetrieb

Lichtverteilungscharakteristik:

Wegeleuchte

Technische Daten

Leuchten-Typ Einbau KAPPA Optik Asymmetrisch

(bitte anfordern: Isoluxdiagramme / EULUMDAT-Daten)

Montageart Deckeneinbau Leuchtmittel 2 x 3 W LED

Anschluss-Leistung 230 V ohne Einzelleuchtenüberwachung 7,1 VA 230 V mit Einzelleuchtenüberwachung 8,0 VA 24 V mit Einzelleuchtenüberwachung 6,0 W

Zulässige Umgebungstemp. -10 °C - +40 °C

Schutzart IP 40 Schutzklasse I bei 230 V III bei 24 V

Gehäuse Stahlblech beschichtet, Standardfarbe RAL 9010 (weiß)
LED-Maske Stahlblech beschichtet, Standardfarbe RAL 9005 (schwarz)

Gewicht ca. 0,5 kg

Maße (\varnothing x T) \varnothing 130 mm x 60 mm


Anschluss-Klemmen WAGO Doppelbelegungsklemme 2,5 mm²

Einbau in Kaiserdose Nr.: 9073-91 Lieferbestandteil

Bestelldaten

	Standard RAL 9010	Y= RAL Farbnummer
24 V mit Einzelleuchtenüberwachung	752580 - EKP/Z-24/A/Z/DE	752581 - EKP/Z-24/A/Y/DE/RAL
230 V mit Einzelleuchtenüberwachung	752520 - EKP/Z/A/Z/DE/08	752521 - EKP/Z/A/Y/DE/08/RAL
230 V ohne Einzelleuchtenüberwachung	752500 - EKP/Z/A/Z/DE/N	752501 - EKP/Z/A/Y/DE/N/RAL

Maßzeichnung



Montage

Siehe Dokument "Montageanleitung Sicherheitsleuchte Modell Deckeneinbau KAPPA"

Forchheim und Willing GmbH

Südstraße 21

D - 09221 Neukirchen / Erzgebirge

Telefon: 0371 27816-0 Telefax: 0371 27816-29

Email: info@forchheim-willing.de Internet: www.forchheim-willing.de